

Каталог облицовочных плит ROCKPANEL®

Фасады – Элементы крыши – Детали здания

Rockpanel®
a ROCKWOOL company



Создавайте исторические формы





ROCKPANEL

– уникальные
характеристики
и многообразие
цветовых решений

Современный дизайн


Уникальные свойства ROCKPANEL позволяют материалу идеально вписываться в окружающую архитектурную среду. Высокопрочные и гибкие плиты легко режутся и изгибаются, позволяя создавать фасады с необычным дизайном.

Эффективность

Облицовочные плиты ROCKPANEL имеют натуральное происхождение (базальт) и являются безопасным для окружающей среды материалом. Прочный как камень и устойчивый к атмосферным воздействиям с одной стороны, этот материал настолько же прост в обработке как дерево, с другой стороны. Плиты легко устанавливаются, не требуют никакого особого ухода после монтажа и сохраняют свой оригинальный первоначальный вид, что означает существенную экономию затрат в течение срока эксплуатации.

Ассортимент

Различные цвета - различный дизайн. Каждый из видов материала обладает своими собственными неповторимыми характеристиками. Материал идеален для фасадов, подшивки кровель или потолков и входных групп. Традиционное или дерзкое, сдержанное или игривое, привлекательное и уникальное. С помощью отделочных плит ROCKPANEL вы сделаете любое здание неповторимым.



Облицовочные плиты ROCKPANEL для фасадов получили независимую оценку экологичности с рейтингом A+/A

Сертификация BRE с рейтингом A+/A

Компания ROCKPANEL обратилась за оценкой экологичности своей продукции в авторитетное британское Ведомство по исследованиям в строительстве (Building Research Establishment, BRE), которое является центром исследования и сертификации, получившим мировое уважение и признание благодаря своим независимым исследованиям.

На основании оценки жизненного цикла (LCA) Ведомство по исследованиям в строительстве вручило компании ROCKPANEL Декларацию экологичности продукции (EPD), которая свидетельствует о том, что данные облицовочные панели признаны лучшими в своей категории и им присвоен рейтинг A+ и A в зависимости от типа конструкции. Такая оценка – наилучшее признание всех усилий, которые компании ROCKWOOL и ROCKPANEL прикладывают и продолжают прикладывать в сфере экологичного строительства.



www.rockpanel.ru/aplus

Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014

О ROCKPANEL

Материал ROCKPANEL позволяет воплотить в жизнь современные архитектурные веяния, такие как многослойность и органичность форм, держа под контролем вопросы затрат и сроков монтажа. Это продукция, сочетающая все преимущества камня и дерева, отлично подходит для использования в проектах, ориентированных на экологичность.

Плиты ROCKPANEL в течение многих лет используются в различных странах для отделки вентилируемых и не вентилируемых фасадов, элементов крыши и деталей здания. Этот эффективный и стильный отделочный материал обеспечивает защиту от дождя и может быть использован как при реконструкции старых зданий, так и при строительстве новых. Плиты подходят для различных типов зданий:

- жилых зданий и помещений
- зданий коммерческого и промышленного назначения, образовательных и здравоохранительных учреждений

ROCKPANEL Colours



Придайте выразительность вашим идеям

ROCKPANEL Colours идеально подходит для тех случаев, когда требуется долговечная декоративная отделка внешних стен. Цветовые решения разделены на несколько групп: серый/графит, желтый/песочный, красный/земля, зеленый/море и синий/небо. Эти цветовые группы предоставят вам возможность создать гармоничную комбинацию цветов на фасаде или сыграть на контрастных цветовых решениях.

Линейка ярких цветов ROCKPANEL Colours Bright предлагает 4 варианта цветов, которые помогут вам сделать ваше здание ярким и уникальным.

В линейке ROCKPANEL Colours представлено 100 стандартных цветов, 20 из которых постоянно поддерживаются на складе. Также возможно производство любого цвета по каталогам RAL/NCS при минимальном заказе каждого цвета от 100 м² каждого цвета. Панели из линейки ROCKPANEL Colours Bright поддерживаются на складе в размере 3050*1200*8 мм.

Размеры, мм

Толщина	6 или 8
Ширина	1200
Длина	3050 или 2500

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является дополнительной опцией для серии Colours.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

Панели 20 стандартных цветов шириной 1200 мм поддерживаются на складе.


Минимальный заказ панелей шириной 1250 мм – 100 м².

Любые другие цвета по каталогам RAL/NCS доступны при заказе от 100 м².

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Серый/Графит

		 RAL 080 80 05
	 RAL 240 80 10	 RAL 7036
 RAL 7001 Silver Grey	 RAL 240 80 05	 RAL 7004 Signal Grey
 RAL 7031 Blue Grey	 RAL 7012	 RAL 000 50 00
	 RAL 7037 Dusty Grey	 RAL 040 50 05
 RAL 7016 Anthracite Grey		 RAL 080 40 05
 RAL 7021 Black Grey	 RAL 9003	 RAL 080 30 05
 RAL 9011	 RAL 9005 Jet Black	 RAL 8022

Желтый/Песочный

 RAL 100 80 05	 RAL 100 90 20	 RAL 9001 Cream
 RAL 9002	 RAL 1013 Oyster White	 RAL 1015 Light Ivory
 RAL 9010 Pure White		 RAL 060 70 20
 RAL 060 70 05	 RAL 090 80 20	
 RAL 060 50 05	 RAL 1002	 RAL 070 70 60
 RAL 060 40 10	 RAL 095 70 10	
 RAL 080 30 10	 RAL 7030 Stone Grey	
 RAL 6022	 RAL 7022 Umbr Grey	

Зеленый/Море



RAL 130 80 10



RAL 130 80 20



RAL 150 80 10



RAL 7035
Light Grey



RAL 130 50 30



RAL 170 40 10



RAL 7038



RAL 160 50 20



RAL 6013



RAL 140 60 10



RAL 7033



RAL 100 40 20



RAL 6028



RAL 7023



RAL 095 50 50




RAL 190 40 15



RAL 7010



RAL 6009
Fir Green



RAL 180 20 05



RAL 6015

Синий/Небо



RAL 210 90 10



RAL 5022



RAL 220 60 10



RAL 300 60 05



RAL 200 50 05



RAL 250 50 10



RAL 270 30 15



RAL 6034



RAL 250 40 15



RAL 5000



RAL 220 40 10



RAL 5001



RAL 5010




RAL 210 40 25



RAL 5008



RAL 260 20 20



RAL 220 20 10



RAL 5004



RAL 5011
Steel Blue



RAL 240 30 10



RAL 280 20 05



RAL 7024



20 стандартных цветов. Поддерживается складской запас.



Линейка ROCKPANEL Bright доступна в 4 ярких цветах размерами 8 x 1200 x 3050 мм. Поддерживается складской запас.

Представленная палитра максимально приближена к оригинальным цветам материала. Тем не менее, данные цвета могут не полностью совпадать с цветом в реальности. Обратитесь к представителю компании за образцом.

Закажите образец продукции на сайте www.rockpanel.ru

Красный/Земля



RAL 2010



RAL 8023



RAL 040 40 50



RAL 3009
Oxide Red



RAL 050 40 40



RAL 3016



RAL 3004
Purple Red



RAL 060 50 70



RAL 3001



RAL 020 20 29



RAL 060 50 30



RAL 4004



RAL 8001



RAL 010 20 20



RAL 060 30 20



RAL 8024



RAL 3007
Black Red




RAL 050 30 10



RAL 8028
Terra Brown



RAL 020 20 05



Плиты могут быть окрашены в любые цвета из каталогов RAL/NCS при заказе от 100 м².



ROCKPANEL гнется и моделируется в соответствии с вашими концепциями, идеями и желаниями. Уникальный продукт для уникального дизайна.

ROCKPANEL Woods



Используйте дерево, но не деревья

Придайте фасаду вашего здания натуральный и гармоничный вид при помощи плит ROCKPANEL Woods. Инновационный процесс производства позволяет сделать каждую панель уникальной и вы едва сможете отличить их от древесины. В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.

В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.

ROCKPANEL Woods доступны в 17 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является стандартной для ROCKPANEL Woods.

Доступность

Панели ROCKPANEL Woods шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².

Панели ROCKPANEL Woods шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².

На крупные проекты панели ROCKPANEL Woods должны быть заказаны одной партией для избежания небольшой разницы в цвете в разных партиях.

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Цветовые решения



Beech



Teak



Alder



Oak



Cherry



Mahogany




Merbau



Rhinstone Oak



Slate Oak



Carbon Oak



Marble Oak



Ceramic Oak



Ebony Slate



Ebony Granite



Ebony Limestone



Ebony Marble




NEW Ebony Agate

ROCKPANEL Woods: долговечная альтернатива

ROCKPANEL Woods является эффективной и долговечной альтернативой натуральной древесине. Используя этот материал вы получаете все преимущества натурального дерева и при этом не наносите вреда окружающей среде. Из 1 м³ натурального сырья (базальта) производится более 400 м² облицовочных панелей.

Кроме того плиты ROCKPANEL Woods могут быть переработаны. ROCKPANEL является экологически чистым решением, поэтому идеально подходит для проектов, в которых уделяется особое внимание заботе об окружающей среде.



ROCKPANEL Metallics

PARASCHIE



Придайте зданию современный вид

Для придания фасаду вашего здания дополнительного блеска и необычного дизайна используйте ROCKPANEL Metallics. Металлический блеск панелей, играя солнечным светом, создает неожиданные цвета и эффекты на поверхности фасада.

ROCKPANEL Metallics доступны в 7 различных вариантах дизайна, 4 из которых поддерживаются на складе.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является стандартным для ROCKPANEL Metallics (за исключением цветов Aluminium White и Aluminium Grey).

Особенности применения

Durable Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.

Xtreme Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

Панели 4 стандартных цветов ROCKPANEL Metallics шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².

Остальные цвета доступны при заказе от 100 м².

Панели ROCKPANEL Metallics шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².

На крупные проекты панели ROCKPANEL Metallics должны быть заказаны одной партией для избежания небольшой разницы в цветах из разных партий.

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Цветовая гамма



Aluminium White (9006)



Aluminium Grey (9007)



Graphite Grey



Anthracite Metallic



Night Blue



Azurite Blue



Bordeaux Red

НОВАЯ СЕРИЯ: ROCKPANEL Brilliant



Stalo



Petrolo



Erco



Karbo



Oleo



Karmini



Turkisi



Verdi



Flavi



Arbari



Orangi



Perla



Espinela



Kalcita



Rubena



Smeralda

ROCKPANEL Metallics не являются направленными. Это гарантирует более эффективную и быструю установку в силу простоты монтажа и низкого перерасхода материала. Вы не увидите различий в цвете панелей на фасаде, даже если панели установлены в различных направлениях.



ROCKPANEL Chameleon

Приспосабливайтесь к окружающей среде

Материал ROCKPANEL Chameleon имеет уникальный финишный кристалльный слой, который придает цвету вашего здания исключительность и непредсказуемость. В зависимости от угла вашего зрения и угла падения солнечного света на здание оно меняет свой оттенок.

ROCKPANEL Chameleon доступны в 4 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является стандартным для ROCKPANEL Chameleon.

Доступность

Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².

Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².

На крупные проекты панели ROCKPANEL Chameleon должны быть заказаны одной партией для избежания небольшой разницы в цветах из разных партий.

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Chameleon



Фиолетовый → Зеленый → Голубой



Красный → Золотой → Фиолетовый




Оранжевый → Зеленый → Коричневый



Светло фиолетовый → Светло коричневый

Смелое заявление может быть сделано при помощи материала ROCKPANEL Chameleon, который позволит вам создать здание, способное задержать взгляд и рассказать свою собственную историю.





Think tank, Линкольн (Великобритания)

Этот современный Инновационный Центр взывает к историческим событиям местности. Впервые взглянув на здание можно действительно подумать, что оно готово к бою – его цвета и формы напоминают военный танк.

Узнайте больше об этом проекте в разделе «Описание проектов» на сайте www.rockpanel.ru



ROCKPANEL Natural

Уникальные характеристики материала ROCKPANEL в сочетании с богатым дизайном и цветовыми решениями дают вам возможность сделать свой проект неповторимым.

Позвольте природе поработать над дизайном вашего здания

Наиболее натуральная версия наших материалов – это ROCKPANEL Natural. Под воздействием солнечного света и атмосферных воздействий внешний вид изностойкой неокрашенной панели меняется.

Изменение внешнего вида плит происходит под влиянием атмосферных воздействий и различается в зависимости от окружающих условий даже на микроуровне. Довольно сложно точно предсказать окончательный внешний вид плиты.

Для безупречного конечного результата важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.rockpanel.ru

Размеры, мм

Толщина	8 и 10
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

Панели ROCKPANEL Natural шириной 1200 мм поддерживаются на складе.

Панели ROCKPANEL Natural шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Оригинальный цвет после монтажа

Изменившийся цвет спустя +/-6 недель





ROCKPANEL Lines²

Просто и стильно

Придайте фасаду вашего здания строгий стиль, используя облицовочные плиты ROCKPANEL Lines²

Два варианта плит, S и XL, доступны для скрытого типа крепления. Плиты разных размеров могут комбинироваться в одном фасаде, создавая необычные эффекты. Для безупречного конечного результата важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.rockpanel.ru.

Размеры ROCKPANEL Lines² 10, мм

ROCKPANEL Lines ² S 10	
Толщина	10
Ширина	164
Рабочая ширина	146
Длина	3050

ROCKPANEL Lines ² XL 10	
Толщина	10
Ширина	295
Рабочая ширина	277
Длина	3050

Особенности применения

Durable Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.


Доступность

Возможно изготовление любых цветов по каталогам RAL/NCS при заказе от 100 м².

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Скрытый тип крепления



ROCKPANEL
Lines² S 10

ROCKPANEL
Lines² XL 10

Lines² 10 мм также могут быть установлены вертикально. Обратитесь к специалисту ROCKPANEL за дополнительной информацией.



Инновация в обновлении!


Lines² прекрасно подходит для проектов реконструкции зданий. Различная ширина плит позволяет не только придать зданию определенные акценты, но и осуществить работы быстро и эффективно, для того, чтобы сделать здание современным, эффективным и долговечным.

Цветовые решения




Оригинальный цвет
после монтажа


Изменившийся цвет
спустя +/-6 недель




Грунтовочный слой
светло-серого цвета



RAL 9010
Pure White



RAL 1015
Light Ivory



RAL 9001
Cream



RAL 7004
Signal Grey



RAL 7016
Anthracite Grey

ROCKPANEL Ply




Создайте свой индивидуальный стиль

Если вы не смогли найти необходимый вам цвет среди тех, которые представлены в нашей линейке, или вы хотите особенным образом выделить определенные детали вашего здания, используйте облицовочные плиты ROCKPANEL Ply. Это панели, на которые нанесен грунтовочный слой, поверх которого вы можете нанести желаемое финишное покрытие. ROCKPANEL Ply – это долговечная основа для любых цветовых комбинаций.

Размеры, мм

Толщина	6, 8 или 10
Ширина	1200 (1250 при заказе от 100 м ²)
Длина	3050 или 2500

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 32.



Грунтовочный слой
светло-серого цвета

Особенности применения

Плиты ROCKPANEL Ply имеют меньшую механическую прочность в сравнении с плитами Durable и Extreme и требуют более частого шага крепления. Поэтому не рекомендуется комбинировать эти плиты на одном фасаде.

Доступность

Панели ROCKPANEL Ply шириной 1200 мм поддерживаются на складе. Панели ROCKPANEL Ply шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.




Максимально удобные решения

Благодаря инновационным процессам производства панели могут быть изготовлены различных размеров в диапазонах:

- от 1700 до 3050 по длине;
- от 1200 до 1250 мм по ширине.

В случае, если вам необходим нестандартный размер панелей, обратитесь к представителю компании за консультацией.



Нестандартные размеры

Минимальный заказ	300 м ² каждого нестандартного размера/цвета
Срок поставки	Уточняйте у представителей компании





Исполнение углов при применении облицовочных панелей ROCKPANEL:

- Профили, окрашенные в соответствующий фасаду цвет
- Возможно сохранение естественного цвета плит, который по истечении времени изменит свой цвет к тёмно-коричневому
- Торцы плит могут быть окрашены на стройплощадке в цвет, соответствующий фасаду



ROCKWOOL Group



Как только здание из наброска на бумаге приобретает конкретную физическую форму, оно начинает жить своей жизнью, принимая людей, которые будут в нем находиться и занимая определенное место в окружающем пространстве.

Можно сказать, что у зданий есть определенный стиль поведения. Они оберегают своих обитателей. Они вырабатывают энергию. Они создают внутренний микроклимат. И они взаимодействуют с окружающей средой.

Многое в поведении здания зависит от структуры его оболочки, можно сказать «кожи», которая отделяет внутреннее пространство от наружного и определяет где и каким образом воздух, вода, свет и другие элементы могут проникнуть внутрь здания или выйти наружу.

Группа компаний ROCKWOOL предоставляет решения для создания наилучших зданий, которые ведут себя ответственно по отношению к окружающей среде и к будущим поколениям.

В продуктовой линейке группы компаний ROCKWOOL есть множество решений, подходящих для любого типа зданий. Широкий ассортимент облицовочных плит для фасадов у ROCKPANEL, акустические и теплоизоляционные решения у ROCKWOOL и ROCKFON – все для обеспечения его пожарной безопасности, энергоэффективности и уникального внешнего вида.

ROCKWOOL Group

Группа компаний ROCKWOOL предлагает Вам решения, которые защищают не только здания от атмосферных воздействий окружающей среды, но и окружающую среду от вредных выбросов зданий. Мы помогаем нашим клиентам создавать красивые и оригинальные объекты, которые защищают своих обитателей и дарят им ряд очевидных преимуществ.

Наши уникальные облицовочные плиты для внешней отделки зданий, акустические потолки и теплоизоляция позволяют нашим клиентам создавать оригинальные в архитектурном плане строения и здоровый микроклимат как в новых, так и в уже существующих постройках.





ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL производит эффективную тепло- и звукоизоляцию на основе каменной ваты – природного материала. Благодаря этому вы можете использовать ее в любых типах построек от высотных зданий до помещений с самыми строгими требованиями – оздоровительных и детских учреждений. Произведенный из натурального камня продукт ROCKWOOL способен обеспечивать отличную тепло- и звукоизоляцию помещения, непревзойденную защиту от огня, долговечность и все очевидные преимущества использования натурального материала.

www.rockwool.ru

ROCKFON

Группа ROCKFON – это ведущий Европейский производитель акустических потолков. Основа материала – 100% каменная вата, что обеспечивает негорючесть и влагостойкость материала, а также его превосходные акустические свойства. Сочетание этих качеств обеспечивает материалам широкую сферу применения.

www.rockfon.ru

В продуктовой линейке группы компаний ROCKWOOL есть множество решений, подходящих для любого типа зданий. Широкий ассортимент облицовочных плит для фасадов у ROCKPANEL, акустические и теплоизоляционные решения у ROCKWOOL и ROCKFON – все для обеспечения его пожарной безопасности, энергоэффективности и уникального внешнего вида.

www.rockpanel.ru

Сайт компании ROCKPANEL призван быть эффективным и простым в использовании источником информации для тех, кто ищет более подробную информацию о нашем продукте. Здесь вы сможете найти ответы практически на любой из своих вопросов о продукции ROCKPANEL.

Сертификаты

Продукция ROCKPANEL отвечает всем принятым в Российской Федерации стандартам качества. Облицовочные плиты прошли ряд испытаний и допущены к применению в качестве облицовки фасадов зданий во всех климатических зонах нашей страны. Полученные сертификаты доступны в соответствующем разделе в формате PDF.

CAD чертежи

В данном разделе вы найдете наиболее популярные чертежи деталей используемые при креплении ROCKPANEL.

Вы можете выбрать и скачать файл в удобном для себя формате, PDF или DWG.

BRE Global A+ / A1

На основании оценки жизненного цикла (LCA) Ведомство по исследованиям в строительстве вручило компании ROCKPANEL Декларацию экологичности продукции (EPD), которая свидетельствует о том, что данные облицовочные панели признаны лучшими в своей категории и им присвоен рейтинг A+ и A в зависимости от типа конструкции. Такая оценка – наилучшее признание всех усилий, которые компании ROCKWOOL и ROCKPANEL прикладывают и продолжают прикладывать в сфере экологичного строительства.

Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014

Описание реализованных проектов

Если вы ищете вдохновения для своих проектов загляните во вкладку Поиск Объектов на нашем сайте. Просто выберите страну, местность, тип проекта или определенный вид продукции ROCKPANEL. Вам откроется целый ряд разнообразных проектов, способных вдохновить кого угодно.

Нажав на фотографию проекта, вы сможете узнать:

- Описание проекта
- Подробности местонахождения
- Фотографии проекта

Технические консультации по продукции ROCKPANEL

Александр Полянский

+7 967 097 25 28

alexander.polyanskiy@rockpanel.ru

Региональные представительства в России и странах СНГ:

Санкт-Петербург

+7 812 951 49 94

alexander.svirko@rockwool.ru

Северо-Западный регион

+7 921 228 09 76

andrey.karelsky@rockwool.ru

Нижний Новгород

+7 831 415 41 36

alexey.domgachev@rockwool.ru

Казань

+7 843 297 31 78

dmitry.tereschenko@rockwool.ru

Самара

+7 987 151 33 33

ilya.boikov@rockwool.ru

Воронеж

+7 919 180 88 90

evgeny.cherenkov@rockwool.ru

Курск

+7 910 279 08 20

dmitry.shatokhin@rockwool.ru

Ростов-на-Дону и Элиста

+7 918 554 36 75

alexander.khlystunov@rockwool.ru

Ставропольский край

и республики Северного Кавказа

+7 961 477 45 25

dmitry.shalkevich@rockwool.ru

Краснодар и Сочи

+7 918 157 57 77

timofey.paramonov@rockwool.ru

Волгоград и Астрахань

+7 918 554 36 75

alexander.khlystunov@rockwool.ru

Екатеринбург

+7 343 319 41 07

eduard.davidenko@rockwool.ru

Уфа

+7 909 349 20 02

artur.timerbaev@rockwool.ru

Пермь

+7 342 243 24 04

kirill.zelenov@rockwool.ru

Тюмень

+7 3452 98 35 85

konstantin.pakshin@rockwool.ru

Новосибирск

+7 913 912 97 20

roman.kartashev@rockwool.ru

Красноярск

+7 913 030 00 69

sergey.lavygin@rockwool.ru

Владивосток

+7 914 707 70 72

stanislav.pryakha@rockwool.ru

Республика Казахстан

Алма-Ата

+7 777 814 21 77

svetlana.zinchenko@rockwool.com

Астана

+7 705 292 33 57

kuandyk.nurpeisov@rockwool.ru

Украина

Киев

+38 050 419 08 34

vitaliy.milyaev@rockwool.com

Республика Беларусь

Минск

+375 296 06 06 79

andrei.muravlev@rockwool.by

Станьте частью истории



www.rockpanel.ru

актуальная литература, описание проектов и возможность заказать образцы



www.facebook.com/rockpanel

актуальная информация по последним проектам со всего мира



www.twitter.com/rockpanel

последние новости

Компания ROCKWOOL

Ул. Земляной Вал, 9, Москва, 105064

Тел.: +7 495 995 77 55

Факс: +7 495 995 77 75

Обучение по продукции: +7 963 996 64 94

www.rockwool.ru

www.rockpanel.ru



www.rockpanel.ru/aplus